Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:46

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/bateria-e60-epropulsion-60ah-48v-lifepo4-nowosc-2023-p-1525.html



Bateria E60 ePropulsion 60Ah 48V LiFePO4 Nowość 2023!!!

Cena brutto	**9 079,00 zł**
Cena netto	**7 381,30 zł**
Cena poprzednia	~~**9 446,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ESeP60Ah**
Producent	**ePropulsion**

Opis produktu

Nowa Linia baterii ePropulsion LiFePO4

Wysoka wydajność E60 (pojedyncza bateria) może obsługiwać pełną moc wyjściową Navy 3.0 Evo (6HP przy dwóch sztukach połączonych równolegle)

Elastyczna instalacja

Wysokość akumulatora E60 wynosi zaledwie 300 mm, co pozwala na elastyczną instalację pod siedzeniem łodzi lub w innych dostępnych miejscach.

Wysoka niezawodność

Obudowa jest bardziej niezawodna, odporna na warunki pogodowe, uderzenia i upadki.

Lekki

Posiada nową, innowacyjną dwuwarstwową obudowę z tworzywa sztucznego, która waży zaledwie 33 kg i może być bezpiecznie podnoszona przez jedną osobę.

Czas wymienić akumulator kwasowo-ołowiowy na nasz akumulator LiFePO4

Skład chemiczny akumulatorów serii E to LiFePO4, który jest o 30% lżejszy, ale zapewnia około 50% większą użyteczną pojemność niż akumulatory kwasowo-ołowiowe AGM. Ponadto akumulatory LiFePO4 mają dłuższą żywotność do 3000 cykli, podczas gdy AGM może osiągnąć tylko 300 do 500 cykli.

	E60
Pojemność	3072 Wh / 60 Ah
Napięcie standard / nominalne	48V / 51.2 V

Żywotność	3,000 cycles at 80% DOD
Waga	33 kg
Wymiary	512 x 290 x 300 mm (20.2 x 11.4 x 11.8 in)
odcięcie napięcia	41.6 V
Napięcie ładowania MAX	57.6 V
Maksymalna moc obciążenia	70 A
Serial Connection	N/A
Parallel Connection	Up to 16
Konfiguracja Cell	16S4P
Kompatybilna ładowarka	E-Series battery charger
Ładowanie czas (220V)	One charger: 2.7 Hrs Two chargers in parallel: 1.3 Hrs
Ładowanie czas (110V)	One charger: 4 Hrs Two chargers in parallel: 2 Hrs
Temperatura ładowania	0 ~ 55℃ (32 ~ 131˚F)
Temperatura pracy	-10 ~ 60℃ (14 ~ 140˚F)
Komunikacja	Available: CAN-Bus for Parallel RS485 for ePropulsion motors

Shipping Classification	UN3480, Class 9, UN38.3 Certified
Approvals	CE, UKCA, FCC
Gwarancja (do użytku niekomercyjnego)	2 Lata