

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/ladowarka-schumacher-spi-10a-24v-do-akumulatorow-kwasowych-zelowych-agm-p-924.html>



Ładowarka Schumacher SPI 10A 24V do akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Brak na Magazynie
Numer katalogowy	SPI10A24V
Producent	SCHUMACHER ELECTRIC

Opis produktu

NOWOŚĆ!

Od 1947 roku, Schumacher Electric Corporation wyznacza standardy w dziedzinie jakości i innowacyjności, aby zaspokajać oczekiwania swoich klientów. Wielokrotnie nagradzane opatentowane technologie sprawiają, że Schumacher jest najczęściej wybieraną marką wśród producentów ładowarek.

Firma Schumacher korzysta z bogatej historii i doświadczenia, tworzy najbardziej zaawansowane ładowarki pod względem jakości, technologii oraz innowacji. Zaprojektowane i skonstruowane w Stanach Zjednoczonych.

W niezależnych testach zajmuje pierwsze miejsce wśród ładowarek:

model: SPI

1024

Nowoczesna impulsowa mikroprocesorowa ładowarka do szybkiego ładowania i konserwacji akumulatorów:

kwasowo - ołowiowych, wapniowych, deep cycle, żelowych oraz AGM*.
Ładowarka o napięciu 24V ładuje prądem o natężeniu 10A.

Najnowsze ładowarki Schumacher serii Battery Extender pomagają utrzymywać akumulator w dobrej kondycji. Dzięki wieloetapowym procesom ładowania naładujesz precyzyjnie akumulator i przedłużysz jego żywotność.

Jako jedne z nielicznych ładowarek impulsowych potrafią naładować nawet bardzo głęboko rozładowane akumulatory (od 4V) !!!

WIELOETAPOWY PROCES ŁADOWANIA

Ładowarka sprawdza czy akumulator jest w stanie przyjąć ładunek, zapobiega to ładowaniu wadliwego akumulatora.

Początkowa faza ładowania małym napięciem.

Ładowarka ładuje maksymalnym prądem do osiągnięcia 80%

Ładowanie prądem malejącym.

Ładowarka bada czy akumulator jest w stanie utrzymać ładunek.

Ładowanie końcowe stałym napięciem.

Utrzymanie akumulatora w przedziale 95 - 100% naładowania.

ŁADOWARKA Z

- WIELOETAPOWY

PROCES ŁADOWANIA

DLA WIĘKSZEJ

PRECYZJI,

BEZPIECZEŃSTWA I

ŻYWOTNOŚCI

AKUMULATORA.

ŁADOWARKA POSIADA

CYFROWĄ

DIAGNOSTYKĘ "MIĘKKI

START" ORAZ TRYB

PODTRZYMANIA

NAŁADOWANEGO

AKUMULATORA.

**KOMPENSACJA
TEMPERATURY -**

ŁADOWARKA

DOPASOWUJE

NAPIĘCIE DO

KONKRETNEGO

AKUMULATORA.

CZYTELNY
ANIMOWANY
WYŚWIETLACZ
LCD POKAZUJE
AKTUALNY ETAP
ŁADOWANIA ORAZ
POZIOM
NAŁADOWANIA
BATERII W
PROCENTACH.
DODATKOWO
ŁADOWARKA
INFORMUJE DIODAMI O
STATUSIE
ŁADOWANIA.
ŁADOWARKA
WYPOSAŻONA W
WENTYLATOR -
CHŁODZENIE WPŁYWA
NA ŻYWOTNOŚĆ I
TRWAŁOŚĆ
ŁADOWARKI.
ZABEZPIECZENIE
PRZECIWZWARCIOWE
I PRZED SKUTKAMI
ODWROTNEGO
PODŁĄCZENIA KLEM.

WYSOKIEJ JAKO??I
PRZEWODY ORAZ
ZACISKI. DODATKOWO
DO ZESTAWU JEST
DO??CZANY ADAPTER Z

KABLEM OCZKOWYM.

WBUDOWANY HACZYK

DO WYGODNEGO

POWIESZENIA

ŁADOWARKI.

ŁADOWARKA POSIADA

EUROPEJSKI

CERTYFIKAT

ZGODNOŚCI CE.

CERTYFIKAT DEKRA

ŚWIADczy O WYSOKIEJ

JAKOŚCI I

NIEZAWODNOŚCI DLA

MODELI SPL.

PRĄD ŁADOWANIA

MINIMALNA POJEMNOŚĆ

MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ***

10A

40Ah

150Ah +

DANE TECHNICZNE:

Wejście: 230V – 50Hz, 3,2A

Wyjście: 24V, 10A

Waga: 1,35kg

Wymiary: 20,5cm x 16cm x 7,5cm

Stopień ochrony: IP20

Gwarancja: 2 lata

Prostownikiem tym możemy naładować akumulatory używane w samochodach osobowych, ciężarówkach, maszynach rolniczych, na łodziach, w kosiarkach traktorkach ogrodowych, w motocyklach i wielu innych urządzeniach..

