Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 13:35

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/profesjonalny-wskaznik-poboru-pradu-i-napiecia-lcd-battery-monitor-bmv-700-p-1286.html



Profesjonalny wskaźnik poboru prądu i napięcia LCD Battery Monitor BMV-700

Cena brutto	**393,00 zł**
Cena netto	**319,51 zł**
Cena poprzednia	~~**601,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BAM010700000**
Kod producenta	**BAM010700000**
Producent	**Victron Energy**

Opis produktu

To wysoce precyzyjny układ monitorujący stan akumulatora.
Podstawową funkcją tego urządzenia jest obliczanie zużytych amperogodzin i poziomu naładowania akumulatora.
Ilość zużytych amperogodzin obliczana jest przez całkowanie wartości prądu wpływającego lub wypływającego z akumulatora.

W urządzeniu ustawiamy parametry akumulatora (pojemność Ah), wskaźnik na podstawie tych parametrów będzie określał ile pozostało nam jeszcze pojemności?
Urządzenie jest bardzo precyzyjne informacje podaje z dokładnością do 0,01

Na życzenie klienta, ustawimy we wskaźniku pojemność akumulatorów które Państwo posiadacie, napięcie wskaźnik rozpoznaje automatycznie.
Wskaźnik posiada także alarm dźwiękowy niskiego napięcia który można zaprogramować dla danego akumulatora.

Odczyty różnych parametrów:

Obecny pobór prądu 50A
odczyt poboru prądu w danej chwili



Pojemność pobrana z akumulatora 5Ah
to wskazanie pokazuje że z akumulatora zostało pobrane 5Ah



Napięcie akumulatora 24,45V
tu mamy odczyt obecnego napięcia na akumulatorach



Stan naładowania akumulatora 96,3%
ten odczyt nas informuje że akumulator jest naładowany 96,3%



Dodatkowo wyświetlane są parametry:
moc pobrana z akumulatora, czas pracy akumulatora, czas rozładowania, czas ładowania.

Dane Techniczne:
Zakres napięcia monitorowania od 6,5V do 95V
Obsługiwane akumulatory GEL, AGM, ACID, LiFePO4, Li-ion, Li-Po
Pobór prądu przy wyłączonym podświetleniu <4mA
Maksymalny mierzony prąd 500A
Temperatura pracy od -20ºC do +50ºC

Zawartość opakowania:
Wskaźnik - 1szt
Mostek 500A - 1szt
Przewód łączący mostek ze wskaźnikiem długość około 10mb - 1szt
Przewód zasilający mostek - 1szt
instrukcja obsługi - 1szt

UWAGA! na życzenie klienta programujemy pojemność posiadanego akumulatora i alarm niskiego napięcia.

Wszystkie programowania można wykonać z pulpitu wskaźnika w prosty sposób samodzielnie.