

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/silnik-do-lodki-elektryczny-haswing-cayman-t-55lbs-long-sterowany-pilotem-p-956.html>



Silnik do łódki elektryczny HASWING CAYMAN T 55Lbs LONG sterowany PILOTEM

Cena brutto	2 399,00 zł
Cena netto	1 950,41 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HCT55L
Producent	HASWING

Opis produktu

Oferujemy silnik z oficjalnej, autoryzowanej Polskiej dystrybucji z pełnym wsparciem serwisowym i gwarancją realizowaną na terenie Polski przez autoryzowany serwis silników HasWing

**Multi-Com
Longinówka 95
97-340 Rozprza
tel. 44 647 13 35**

Silniki z Polskiej dystrybucji posiadają pełne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania.

Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200W do 6000W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi, sterowanych ręcznie lub z pilota bezprzewodowego, sterowania skokowe - biegowe i płynne z maximizerem, silniki szczotkowe i bezszczotkowe.

Wersja LONG, wysokość kolumny 100cm,

mocowanie na pawęż łodzi,

obsługuje wszystkie wysokości pawęży łodzi,

od małych pontonów do dużych łodzi i żaglówek.

Haswing Cayman T 55 lbs LONG 12V



Silnik zdalnie sterowany o uciągu 55 lbs 12V.

Ten model montuje się z tyłu łodzi na pawęży. Zapewnia idealną zwrotność na miejscu połowów.

Wysoka jakość materiałów i estetyka wykończenia .

Najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w silnikach elektrycznych.

Maximizer - Oszczędność w poborze prądu!



Dzięki maximizerowi silnik jest bardzo oszczędny a maksymalny pobór prądu jest bardzo niski, jak na tak dużą siłę uciągu.

Zdalne sterowanie pilotem!



Silnik sterowany [beprzewodowo](#) za pomocą pilota, który można zamontować na nadgarstku lub wędce, dzięki czemu mamy wolne ręce.

[Sterowanie elektroniczne 360 stopni.](#)

Pilot w zestawie.

(Jako opcja, dostępne jest również przewodowe sterowanie stopą)

Wskaźnik naładowania baterii !



Silnik posiada 3 - [diodowy](#) wskaźnik naładowania akumulatora . Urządzenie informujące o stanie naładowania

akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego rozładowania akumulatora (10,5V).

Poziom rozładowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po przekroczeniu której akumulator traci swoje właściwości (pojemność, żywotność).

Śruba 3 łopatkowa- wysoki moment obrotowy!

Śruba posiada większą moc,
pozwala osiągnąć większą prędkość
jak również zapewnia większe
wyważenie w porównaniu do
standardowych silników. Mniejsze
odległości między płatami wpływają
na lepsze odpychanie roślinności.



Gwarancja 24 miesiące !

Najnowsze rozwiązania techniczne zastosowane w silnikach elektrycznych:

-Bezstopniowa regulacja prędkości - maximizer .
-Sterowanie pilotem bezprzewodowym .
-Wskaźnik naładowania baterii
-Wysoki moment obrotowy -druba 3 łopaty.

Zalety śruby trzy łopatkowej :

- równa praca - lepsze wyważenie

- większa moc

- wyższa prędkość

- mniejsze odległości między płatami - lepsze odpychanie roślinności

Maksymalna waga łodzi z załogą to 1800 kg.

Zalecany do łodzi o szerokości do 155cm. (Najlepsze Osiągi), dobre do 180cm

Uciąż 55Lbs

Regulacja biegów płynna do przodu i do tyłu (Maximizer-Oszczędność Prądu)

Długość przewodu zasilającego około 1,7mb

Waga silnika 14kg.

Kolor - CZARNY

Długość kolumny - 100cm (obsługuje wszystkie pawęże łodzi)

Stopa - L (LONG)

Maksymalna wysokość między górnym rantem pawęży a dnem łodzi - 81cm

Wysokość transportowa max. - około 132cm

Szerokość mocowania do pawęży 170mm

Grubość deski pawęży 65mm

Kolor - czarny

Średnica śruby 236mm

- ACID / AGM / GEL / Li-ion 3S / (najlepsze osiągi - LiFePO4)

Zasilanie 12V

Zakres napięcia pracy silnika: 9V - 15V

Obsługuje akumulatory: ACID / AGM / GEL / LiFePO4

Pobór prądu max 45A

Wymagany bezpiecznik - 60A (do kupienia na stronie)

Prędkość Maksymalna: Uwaga! są producenci i sprzedawcy silników na naszym rynku którzy podają prędkości maksymalne o dużych wartościach, w rzeczywistości prędkości te są znacznie przesadzone, z naszych testów wynika że HasWing jest najszybszym silnikiem w danej klasie uciążowej, zachowując te same parametry testów: kół, akumulator, napięcie, dzień bezwietrzny, zbiornik wodny bez uciążu!

W zestawie:

1. Silnik z okablowaniem pod akumulator 1szt.
2. Śruba napędowa 3 łopatki 1szt.
3. Zestaw mocujący śrubę 2kpl. (klin, anoda, podkładka, nakrętka)
4. Klucz do montażu śruby 1szt.
5. Pilot bezprzewodowy zdalnego sterowania na odległość 1szt.
6. Przewód ładowania pilota z USB
7. Instrukcja w języku Polskim
8. Gwarancja z Polskiej dystrybucji realizowana w autoryzowanym serwisie HasWing Polska (Multi-COM)

Silniki z Polskiej dystrybucji posiadają pełne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

Gwarancja 2 lata !

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny !

Wymagany bezpiecznik 60A
Zabezpiecza silnik / akumulator / nasze zdrowie i życie

Przy zakupie bezpiecznika możemy go zamontować na życzenie w gratisie!

Wybór bezpiecznika kliknij w obrazek niżej

Uwaga wskaźniki rozładowania akumulatora, montowane standardowo w silnikach, skalowane są do akumulatorów ACID, na innych typach akumulatorów mogą fałszować dane, najlepszym zabezpieczeniem akumulatora jest montaż wskaźnika zewnętrznego lub voltomierza bezpośrednio przy akumulatorze. Najnowsze akumulatory do ostatniej chwili trzymają napięcie na wysokim poziomie, co wpływa na błędne wyświetlanie wskaźników montowanych w standardzie.