

Dane aktualne na dzień: 24-09-2026 20:28

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/silnik-do-lodzi-haswing-ventura-t-50-160lbs-long-24v-p-1846.html>



Silnik do łodzi HasWing VENTURA T 5.0 160Lbs LONG 24V

Cena brutto	5 399,00 zł
Cena netto	4 389,43 zł
Cena poprzednia	5 789,00 zł
Dostępność	 Brak w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SHVT5024V160
Producent	HASWING

Opis produktu

Oferujemy silnik z oficjalnej, autoryzowanej Polskiej dystrybucji z pełnym wsparciem serwisowym i gwarancją realizowaną na terenie Polski przez autoryzowany serwis silników HasWing

**Multi-Com
Longinówka 95
97-340 Rozprza
tel. 44 647 13 35**

Silniki z Polskiej dystrybucji posiadają pełne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.

HASWING VENTURA 5.0 T




Silnik o uciągu 160 funtów i zasilaniu 24V - **sterowany rumplem**.

Przeznaczony głównie do większych jednostek pływających nie przekraczających 8 metrów długości jednak znajdzie zastosowanie również w mniejszych łodziach. Posiada maximizer oraz magnetyczną zrywkę bezpieczeństwa. Wytrzymała kolumna wykonana jest ze stopu stali nierdzewnej i aluminium. Stan baterii widoczny jest na wyświetlaczu LED. Przeznaczony na wody słone i słodkie.

GWARANCJA 2 LATA!

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny!

Silnik bezszczotkowy o wysokiej mocy



Wyposażony jest w silnik bezszczotkowy. Posiada dużą moc i wysoki moment obrotowy. Silniki bezszczotkowe oferują większą moc przy większej sprawności niż standardowe silniki szczotkowe. Brak szczotek oznacza również większą trwałość i niezawodność.

Moc przenoszona jest bezpośrednio z silnika na wirnik, co zapewnia znacznie cichszą i lepszą efektywność napędu.

Wskaźnik naładowania akumulatora

Posiada cyfrowy wyświetlacz stanu naładowania akumulatora. Napięcie jest widoczne cały czas podczas pracy silnika, co daje możliwość kontroli rozładowania akumulatora do bezpiecznego poziomu.



Cyfrowy MAXIMIZER - płynna regulacja obrotów



Maximizer to urządzenie elektroniczne, które zastępuje standardowy przełącznik biegów. Regulacja obrotów odbywa się płynnie, co daje możliwość ustawienia precyzyjnie prędkości. Szczególnie jest to istotne przy trollingowaniu. Maximizer wydłuża żywotność silnika oraz pozwala na znaczną oszczędność prądu podczas pływania.




Teleskopowa rączka z regulacją nachylenia


Silnik wyposażony jest w teleskopowy rumpel o regulowanej długości 35cm.

Możliwość regulacji rączki aż o 180°, co zapewnia wygodne sterowanie podczas pływania.

Przesuwając rączkę maksymalnie w dół silnik jest złożony do wygodnej pozycji transportowej.



Wytrzymały uchwyt pawęży



Uniwersalny uchwyt mocowania silnika do pawęży wykonany jest z metalu. Całkowicie odporny na rdzę oraz zniekształcenia termiczne. Regulacja w czterech poziomach. Dodatkowo można zabezpieczyć silnik przed kradzieżą montując kłódkę pomiędzy zaciskami pawęży.

Duży moment obrotowy - Śruba z 3 łopatkami



Silnik posiada nowo zaprojektowaną śrubę 3-łopatkową. Posiada wysoki moment obrotowy 1450 obr/min.
Średnica śruby to 27,2 cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	Ventura 5.0T
Zasilanie	DC 24V
Uciąg silnika	160 funtów (lbs)
Moc silnika	2520W
Pobór prądu (max)	~105A wymagany bezpiecznik 125A / 150A
Długość kolumny / Stopa	70cm / L (LONG)
Sterowanie obrotami	Maximizer - płynna regulacja
Śruba	3-łopatki / Ø27.2cm
Obroty śruby pod wodą (max)	1450rpm
Długość kabla zasilającego	~1.6m
Poziom głośności	~50db

Długość łodzi (max)	8m
Regulacja zanurzenia	Brak
Zalecany akumulator	Min. 2x150Ah Gel, Li-ion-7S, LiFePO4-8S
Waga silnika	~16.7kg
Wymiary opakowania	120*50*30cm

1. Silnik z okablowaniem pod akumulator 1szt.
2. Śruba napędowa 3 łopatki 1szt.
3. Zestaw mocujący śrubę 2kpl. (klin, anoda, podkładka, nakrętka)
4. Klucz do montażu śruby 1szt.
5. Instrukcja w języku Polskim
6. Gwarancja z Polskiej dystrybucji realizowana w autoryzowanym serwisie HasWing Polska (Multi-COM)

Wymagany bezpiecznik 125A / 150A

Zabezpiecza silnik / akumulator / nasze zdrowie i życie

Przy zakupie bezpiecznika możemy go zamontować na życzenie w gratisie!

Wybór bezpiecznika kliknij w obrazek niżej

Silniki z Polskiej dystrybucji posiadają pełne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.