

Dane aktualne na dzień: 22-09-2026 14:59

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/silnik-elektryczny-do-lodzi-epropulsion-navy-60-evo-rekuperacja-pod-sterociag-kpl-z-manetka-p-1362.html>



## Silnik Elektryczny do łodzi ePropulsion NAVY 6.0 EVO (rekuperacja) pod sterociąg kpl. z Manetką

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>16 499,00 zł</b>                                                                                |
| Cena netto       | <b>13 413,82 zł</b>                                                                                |
| Dostępność       |  <b>Dostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                                                                  |
| Numer katalogowy | <b>EPS6.0EVOS</b>                                                                                  |
| Producent        | <b>ePropulsion</b>                                                                                 |

### Opis produktu

**Silnik z Polskiej oficjalnej dystrybucji**

**po zakupie zarejestruj produkt aby otrzymać przedłużoną gwarancję o dodatkowy 1-ROK**

**link do zarejestrowania produktu - <https://epropulsion.pl/gwarancja-evo>**

**Kupując u nas silnik w komplecie z akumulatorami - usługa montażu na łodzi gratis!**

**więcej informacji pod numerem 699-126-373**

Navy 6.0 EVO jest idealnym rozwiązaniem, gdy potrzebujesz zwiększyć moc swojej łodzi.

Navy 6.0 jest gotowy na każde wodne wyzwanie!



Navy 6.0 EVO to właściwy wybór, gdy potrzebujesz mocnego elektrycznego silnika zaburtowego. Silnik o mocy 6 kW odpowiednik silnika spalinowego 9.9HP może działać z maksymalną mocą przez wiele godzin. Zaskoczy Cię świetną wydajnością!




Zasięg jest dużym wyzwaniem dla każdego elektrycznego układu napędowego. Przekraczamy granicę zasięgu dzięki konstrukcji śmigła, inteligentnemu zarządzaniu akumulatorem, doskonałej pojemności akumulatora w

kompaktowych rozmiarach, obudowie silnika CFD i wielu innym.



Bateria E-Series to coś więcej niż znakomita pojemność. Została zaprojektowana specjalnie dla naszej serii Navy i może rozładowywać się przy dużym prądzie przez wiele godzin. Wygląda dobrze i działa jeszcze lepiej.




Firma ePropulsion jest zaangażowana, aby dostarczyć ekologiczny układu napędowy dla łodzi, pomagając złagodzić problemy środowiskowe, z którymi mamy dziś do czynienia.



### Hudrogenation

To rozwiązanie stworzone dla żeglarzy  
płyniesz na żaglach a akumulator się ładuje.



### Opaska Bezpieczeństwa

kliknij w obrazek



Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pływania łodzią, ePropulsion wprowadził na rynek swoją

---

beprzewodową opaskę bezpieczeństwa. W przypadku sytuacji człowieka za burtą, opaska bezpieczeństwa natychmiast wyłącza silnik. Do każdego silnika Evo można podłączyć do 8 opasek zabezpieczających. Ta funkcja zapewnia również bezpieczeństwo, gdy jesteś sam i nie jesteś w pobliżu wyłącznika awaryjnego. To zabezpieczenie twojej rodziny, pasażerów i zwierząt domowych.

**Cechy:**

ochrona człowieka za burtą  
połączenie bezprzewodowe  
wodoodporność IP67  
przypisanie do 8 opasek na jeden silnik EVO

**Dane:**

Moc silnika - 6000W

Moc porównywalna do silnika spalinowego - 9.9HP

Uciąg - 279,4Lbs

Napięcie zasilania - 48V (zakres wejściowy 39V do 60V)

Długość przewodu zasilającego - około 3mb

Obsługiwane akumulatory - AGM / GEL / LiFePO4 / Li-ion

Polecane akumulatory - LiFePO4

Polecana pojemność - minimum 150Ah

Pobór maksymalny prądu - 125A

Obroty śruby - 1700obr/min

Wysokość stopy - (S - 64cm) / (L-76,5cm)

Śruba kompozytowa - 12,6"x10,6" 3-łopatkowa w zestawie z silnikiem

Opcjonalna śruba - 11,3"x8,5" 3-łopatkowa (osobny zakup)

Trim montażowy - 5°, 10°, 15° 20°

Trim ręczny płytką wodą - 35°, 50°, 65° / podniesiony silnik 80°

Waga silnika - 29kg - S / 30kg - L

Gwarancja - 24mies.

---

W skład zestawu wchodzi:

Silnik - NAVY 6.0 EVO

Wolant pulpitowy bezprzewodowy

Śruba - 12,6" x 10,6" 3-łopatkowa kompozytowa

Mocowanie śruby - zestaw mocujący śrubę

Zrywka bezpieczeństwa - magnetyczna

Przewody zasilające - długość około 3mb z wyłącznikiem prądowym "Hebel"

Instrukcje

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wysokość kolumny silnika:** SHORT 640mm pontony / łódki , LONG 765mm łodzie / Jachty