Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:45

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/silnik-elektryczny-do-lodzi-epropulsion-pod-10-evo-hydrogeneration-z-manetka-p-1329.html



Silnik Elektryczny do łodzi ePropulsion POD 1.0 EVO HYDROGENERATION z manetką!

Cena brutto	**6 659,00 zł**
Cena netto	**5 413,82 zł**
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**EPPOD1.0KPL**
Producent	**ePropulsion**

Opis produktu

Silnik z Polskiej oficjalnej dystrybucji

po zakupie zarejestruj produkt aby otrzymać przedłużoną gwarancję o dodatkowy 1-ROK

link do zarejestrowania produktu **-** https://epropulsion.pl/gwarancja-evo

Pod Drive 1.0 EVO

jest to wydajny napęd zajmujący niewiele miejsca przeznaczony jest do łodzi,

których masa nie przekracza 1,5 tony.

EVO posiada system HYDROGENERATION ładowanie podczas pływania na żaglach lub silniku spalinowym




1. Bezprzewodowy pulpit z wolantem do sterownia obrotami w przód i tył


2. Przewód sygnałowy do sterowania przewodowego (opcja) nie występuje w kpl.

3. Akumulator Litowy lekki 8,8kg do silnika POD 1.0

HYDROGENERATION

To system z który podczas płynięcia na żaglach lub silniku spalinowym ładuje akumulatory.





Opaska Bezpieczeństwa

kliknij w obrazek



Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo pływania łodzią, ePropulsion wprowadził na rynek swoją bezprzewodową opaskę bezpieczeństwa. W przypadku sytuacji człowieka za burtą, opaska bezpieczeństwa

natychmiast wyłącza silnik. Do każdego silnika Evo można podłączyć do 8 opasek zabezpieczających. Ta funkcja zapewnia również bezpieczeństwo, gdy jesteś sam i nie jesteś w pobliżu wyłącznika awaryjnego. To zabezpieczenie twojej rodziny, pasażerów i zwierząt domowych.

Cechy:

ochrona człowieka za burtą

połączenie bezprzewodowe

wodoodporność iP67

przypisanie do 8 opasek na jeden silnik EVO

Dane zestawu:

Moc silnika 1000W

Pobór prądu max. - 25A

Zasilanie - akumulator 48V (39V....60V)

Waga silnika - 6,2kg

Śruba - 11" x 5,8" 2 łopatkowa kompozytowa

Uciąg - 71Lbs

Obroty śruby - 1200br/min

Zawartość zestawu:

Silnik ze śrubą 1szt

Przewód zasilający dł. 2mb 1szt.

Przewód sygnałowy 5mb. 1szt.

Pilot zdalnego sterowania 1szt.

Zestaw nie zawiera akumulatora.

Gwarancja - 2lata