

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/silnik-elektryczny-do-lodzi-epropulsion-spirit-10-plus-1000w-48v-bez-akumulatora-p-1544.html>



Silnik Elektryczny do łodzi ePropulsion SPIRIT 1.0 PLUS 1000W 48V bez akumulatora

Cena brutto	4 529,00 zł
Cena netto	3 682,11 zł
Cena poprzednia	4 946,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EPS1000SPPLUS OEM
Producent	ePropulsion

Opis produktu

Silnik elektryczny ePropulsion SPIRIT 1.0 PLUS

o mocy 1000W

ePropulsion Spirit 1.0 Plus jest ulepszoną wersją znanego i cenionego silnika Spirit 1.0

został rozbudowany o:

1. Większy i mocniejszy akumulator (wersja bez akumulatora)
2. Możliwość podpięcia akumulatora zewnętrznego


Świetnie nadaje się do pontonów, łodzi i jachtów

do wyboru trzy wysokości kolumny, kolumna wykonana jest z wytrzymałego stopu aluminium.



Moc silnika to 1KW, co odpowiada silnikowi spalinowemu o mocy 3HP.

Wyjątkowo niski poziom hałasu ok. 60dB.



W porównaniu do podstawowej wersji Spirit 1.0 mamy możliwość podłączenia zewnętrznej baterii o napięciu znamionowym 48V co znacznie zwiększa podstawowy zasięg.

Regulowany kąt nachylenia rumpla ułatwia sterowanie silnikiem.



Wygodna konstrukcja

ePropulsion Spirit 1.0 Plus posiada płynną regulację obrotów (maximizer) co daje dużą oszczędność prądu.

Przy pełnej prędkości jeden akumulator zapewnia pracę silnika przez ok. 1 godzinę 15minut.

Przy mniejszych prędkościach czas ten zdecydowanie się wydłuża.

Przy planowaniu dłuższej trasy można zaopatrzyć się w dodatkowy akumulator.

W bardzo prosty sposób można go zamontować do silnika w kilka sekund.

Silnik i baterię można przenosić oddzielnie. Spirit 1.0 Plus posiada składany rumpel, jest lekki co sprawia że transport i przenoszenie jest bardzo wygodne.

Zaawansowany design i wydajność

Silnik jest jednym z ważniejszych składników systemu napędowego. Spirit 1.0 Plus korzysta z wysokiej jakości silnika bezszczotkowego chłodzonego wodą.

Jest zbudowany bez przekładni co eliminuje duży hałas (około 60dB), nie wymaga konserwacji.

W przypadku gdy śruba zatrzyma się lub spowolni o przeszkodę wbudowane zabezpieczenie wyłączy lub spowolni całkowicie silnik.

ePropulsion wyposażony jest w śrubę dwułopatkową o obrotach 1200rpm.

Sterownik silnika

Zaawansowany sterownik silnika (Field Oriented Control - FOC) wykorzystuje algorytm sterowania wektorowego mające na celu zapewnienie silnikowi wysokiej wydajności przy niskim poziomie szumów. Kontroler ma sprawność co najmniej 98%, a więc prawie cała moc przechodzi bezpośrednio do silnika. Inteligentny sterownik silnika zapewnia ochronę przed przegrzaniem, zatrzymaniem silnika i zwarcie.

Do silnika należy dokupić przewód łączący akumulator zewnętrzny z silnikiem

[kliknij w obrazek](#)



Polecany akumulator zewnętrzny LiFePO4 40Ah 48V

[kliknij w obrazek](#)

Cyfrowy wyświetlacz

Inteligentny wyświetlacz pokazuje wszystkie istotne dla nas informacje, potrzebne podczas podróży - napięcie w czasie rzeczywistym, moc i stan naładowania akumulatora.

Pojemna bateria o pojemności 1276 Wh



	Prędkość (km/h)	Czas pracy (h)	Zasięg (km)
1/4 obrotów	7,1	5h	35,5
1/2 obrotów	8,5	2h 30min	21,3
Maksymalne obroty	10	1h 15min	12,5


Tabela przedstawia średnie wartości osiągnięte przez producenta w dobrych warunkach pogodowych na łodzi o długości 3m.

Silnik wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który informuje o parametrach takich jak napięcie akumulatora, pozostała pojemność baterii, czy pozostały czas pracy do wyczerpania akumulatora. Silnik spełnia również normę szczelności IP67, wszystkie elektroniczne miejsca zostały odpowiednio uszczelnione.

Dane techniczne:

Siła uciagu	71 lbs
Zasilanie	48V
Moc silnika	1000W
Porównanie mocy do silnika spalinowego	3HP
Porównanie uciagu do silnika spalinowego	4HP
Max obroty śruby	1200rpm
Średnica śruby	280mm
Biegi	Płynna regulacja (maximizer)
Bateria	Brak w zestawie
Wymiary baterii	nie dotyczy
Waga baterii	nie dotyczy
Sterowanie	Pozycja trymu / Kąt nachylenia (0°, 7°, 14°, 21°/75°)
Waga silnika	10.6kg
Długość kolumny / (wysokość pawęży max)	Wersja XS: 525mm / (37,5cm) Wersja S: 625mm / (47,5cm)

Wersja L: 750mm / (60cm)



Gwarancja na okres 24 miesiące.

W skład zestawu wchodzi:

Silnik - Spirit 1.0 PLUS z rumplem bez akumulatora

Zrywka bezpieczeństwa - magnetyczna

Śruba - 11" x 5,8" 2-łopatkowa kompozytowa, mocowanie śruby

Porównanie Silników ePropulsion SPIRIT 1.0 Plus & Mercury AVATOR

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysokość kolumny silnika: S 625mm ponton / łódki , L 750mm łódki / jachty