Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:29

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/silnik-haswing-osapian-40lbs-akumulator-m-bat-80ah-agm-ladowarka-mw-6a-gratisy-p-949.html




# Silnik Haswing Osapian 40Lbs + Akumulator M-BAT 80Ah AGM + Ładowarka MW 6A + GRATISY!!!

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 399,00 zł** |
| Cena netto | **1 137,40 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**1 499,00 zł**~~ |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **HO40TMB80AHMW6A+2xG** |
| Producent | **Multi-Com POLSKA** |

## Opis produktu

**Oferowany silnik w zestawie pochodzi z oficjalnej autoryzowanej Polskiej dystrybucji z pełnym wsparciem serwisowym i gwarancją realizowaną na terenie Polski przez autoryzowany serwis silników HasWing (Multi-Com)**
**Silniki z Polskiej dystrybucji posiadają pełne wsparcie serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.**

**Zestaw do małych, średnich łodzi i pontonów**
**Propozycja Zestawu, zawiera Silnik 40Lbs mocny i szybki.**
**Akumulator M-BAT 80Ah AGM DEEP CYCLE wysoka wydajność, długie pływanie**
**Ładowarka Mikroprocesorowa MW 6 GEL / AGM iP65 wodoszczelna**

**Zestaw jest kompletny i gotowy do użycia!**
**Zestaw dobrany optymalnie, wszystkie składowe zestawu są bardzo dobrej jakości!**
**Chcesz kupić zestaw z tańszych elementów składowych? dzwoń 44 647-13-35**

**GRATISY!!!**
**Bezpiecznik w obudowie 50A**
**4 szt. Bezpieczników 50A zapasowe**

**Gratisy!!! do zestawu:**

**Bezpiecznik w obudowie GRATIS!!!**

Kliknij w obrazek

Montaż bezpiecznika na przewodzie czerwonym (biegun-Plus)
w odległości około 15cm od akumulatora,
przecięcie przewodu nie powoduje utraty gwarancji.
Na życzenie klienta montaż bezpiecznika gratis!

**Bezpieczniki zapasowe GRATIS!!!**

kliknij w obrazek

## SILNIK:

HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku Japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania.
Przez kilka lat obecności na polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.
Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200W do 1500W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi, sterowanych ręcznie lub z pilota bezprzewodowego, sterowania skokowe - biegowe i płynne z maximizerem, silniki szczotkowe i bezszczotkowe.

## Gratis!!! do silnika Bezpiecznik w obudowie

Montaż bezpiecznika na przewodzie czerwonym (biegun-Plus)
w odległości około 15cm od akumulatora,
przecięcie przewodu nie powoduje utraty gwarancji.
Na życzenie klienta montaż bezpiecznika gratis!

## Gwarancja 4 lata!

## *HASWING OSAPIAN® 40lbs - 12V*

1 5 biegów do przodu i 3 do tyłu.

2 Wskaźnik naładowania baterii.

3 Uchwyt teleskopowy.

4 Rączka z regulowanym kątem nachylenia.

5 Wytrzymałe mocowanie z tworzywa sztucznego.

6 Kolumna z anodowanego aluminium.

**7** Płetwa silnika

**8** Śruba 2 łopatkowa.

Najbardziej popularny model marki HasWing. Zaprojektowany na wymagający rynek Japonii. Najlepsza jakość użytych materiałów i estetyka wykończenia. Silniki niezawodne w każdych warunkach.

**Gwarancja 4 lata!**

dostępny kolor: **czarny**

***5 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu***

Wygodna

teleskopowa rączka

z wygodnym

uchwytem

gumowym.

Przełąc

znik **biegów 5/3.**

Styki przełącznika

pokryte srebrem,

gwarantujące

bezawaryjną pracę

przez wiele lat.

Najgrubsze styki w

swojej

klasie **1,1mm**

| ***Wskaźnik naładowania akumulatora*** | | | |
|---|---|---|---|
| | Silnik posiada **5-diod owy wskaźnik LED** naładowania akumulatora. Urządzenie informujące o stanie naładowania akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego rozładowania akumulatora (10,5V). Poziom rozładowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | przekroczeniu której akumulator traci swoje właściwości (pojemność, żywotność). | | |

## *Uchwyt teleskopowy*

Silnik jest wyposażony

w **teleskopowy rumpel**,

który zapewnia wygodne

sterowanie łodzią

o regulowanej długości **od**

**21 do 35 cm.**

## *Rączka z regulowanym kątem nachylenia*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Jest możliwość regulacji o **20 stopni w górę** od pozycji poziomej i regulacji do **90 stopni w dół**, w sumie 110 stopni. Przesuwając w dół głowicę o 90 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | stopni, możemy złożyć silnik do wygodnej pozycji transportowej. | | | |

## Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego

Uniwersalne mocowanie silnika do pawęży łodzi lub pontonu. Niezawodne, lepsze, lżejsze niż metalowe konstrukcje. Materiał, z którego wykonano mocowanie, jest odporny na odkształcenia termiczne i korozję.

## Odporny na wodę słoną

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Silniki | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | HASWING można używać zarówno w **wodzie słodkiej jak i w morzu**. Wytrzymała kolumna wykonana z grubościenne go **anodowanego aluminium**, odporna na korozję i uszkodzenia, **dużo mocniejsza** od cienkich stalowych i kompozytowy ch które po kilku odkształc eniach pękają. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dodatkową ochronę przed uderzeniem silnika i śruby o dno stanowi płetwa silnika. | | | |

## *Śruba 2 łopatkowa*

**Osapian**

**40**

dzięki **dużej**

**mocy**

**i p**

**rędk**

**ości**

obrotowej jest

jednym z

najszybszych

silników w

swojej klasie.

## *Dane techniczne silników Osapian®:*

Możliwość dokupienia śruby trzy łopatkowej,
śruba dostępna w naszym sklepie mc-sklep.pl

Kliknij na śrubę

Zalety śruby trzy łopatkowej :
- większa moc
- wyższa prędkość
- mniejsze odległości między płatami – lepsze odpychanie roślinności

**Maksymalna waga łodzi z załogą to 950 kg.**

Zalecany do łodzi o szerokości do 140cm. (Najlepsze Osiągi)

Uciąg - 40Lbs

Regulacja biegów skokowa 5 biegów do przodu i 3 biegi do tyłu

Długość przewodu zasilającego około - 1,7mb

Długość kolumny 32 cali – 81 cm.

Wysokość silnika transportowa - 110cm

Maksymalna wysokość między górnym rantem pawęży a dnem łodzi - 51,5cm

Maksymalna grubość deski pawęży - 68mm

Minimalna szerokość pawęży do zamocowania silnika - 14,5cm

Średnica śruby - 226mm

Waga silnika - 7,0kg.

Zasilanie - 12V

Pobór prądu max - 37A

Kolor: **CZARNY**

Prędkość Maksymalna: Uwaga! są producenci i sprzedawcy silników na naszym rynku którzy podają prędkości maksymalne o dużych wartościach, w rzeczywistości prędkości te są znacznie przesadzone, z naszych testów wynika że HasWing jest najszybszym silnikiem w danej klasie uciągowej, zachowując te same parametry testów: łódź, akumulator, napięcie, dzień bezwietrzny, zbiornik wodny bez uciągu!

## Gwarancja 4 lata!

## Serwis Gwarancyjny i Pogwarancyjny!!!

### Prowadzimy Największy Serwis w Polsce Elektrycznych Silników Zaburtowych. Wszystkie Marki.

**Zalecany bezpiecznik 50A**
który zabezpieczy, złagodzi skutki powstałe przy wkręceniu się żyłki, plecionki
na wałek wirnika lub zaczepieniu śruby o chwasty.

Uwaga wskaźniki rozładowania akumulatora, montowane standardowo w silnikach, skalowane są do akumulatorów ACID, na innych typach akumulatorów mogą fałszować dane, najlepszym zabezpieczeniem akumulatora jest montaż wskaźnika zewnętrznego lub woltomierza bezpośrednio przy akumulatorze. Najnowsze akumulatory do ostatniej chwili trzymają napięcie na wysokim poziomie, co wpływa na błędne wyświetlanie wskaźników montowanych w standardzie.

## AKUMULATOR:

**Dane akumulatora po kliknięciu w obrazek.**




## ŁADOWARKA:

**Dane ładowarki po kliknięciu w obrazek.**



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Montaż bezpiecznika**: NIE , TAK